

90x130mm

DeFacto

KULLANMA KILAVUZU



89/686/CEE No.lu topluluk direktifinin 1/4 maddesine istinaden. -D.P.I. (475/92 sayılı Kanun hükmünde Kararname)

Bu güneş gözlüğünün camları yüksek bir optik çözünürlüğe sahip olup, EN 1836:2007 ve US FDA Regulation 21 CFR 801.410 gibi normlara uygundur. Her birinin çarpmalardan etkilenmediği düşünülmemelidir. Bu gözlükler hafifliği, rahatlığı garantilemek ve mekanik dayanıklılığı sağlamak için çalışılmış materyaller ile üretilmiştir.

UYARILAR

Bu gözlük direkt güneşe bakmak ve UV radyasyonları içeren üretimler için elverişli değildir. Işık eksikliğinde (karanlık, loş) araba kullanmaya elverişli değildir. Tünellerde, karanlıkta veya motosiklet kasklarının içinde takılmamalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Gözlüğünün temizlenmesi için su kullanılmalıdır. Kirli bezler kullanılması halinde filtrelerin özellikleri bozulabilir. Sadece orijinal yedek parçaların kullanılması tavsiye edilir.

FİLTRELERİN KATEGORİSİ NASIL TANINIR

Bu bilgi ile gözlüğünüzün kullanıma amacını anlamak mümkündür. Bu bilginin üstünde bir numara bulacaksınız. Gösterilen numara kullanıma kategorisini (EN 1836:2007) (Tab 1): etiketin üzerindeki sembol ise gözlüğünüzün sokakta ve araba kullanmaya elverişli olmadığını göstermektedir.

Işık Geçirgenliği	Filtre Kategorisi	Kullanım Tavsiyesi	
3%-8%		çok yüksek ışık koruması	
8%-18%		yüksek ışık koruması	✓
18%-43%		orta derecede ışık	
43%-80%		kontrast ışık	
80%-100%		etkisiz ışık	



DeFacto

USER GUIDE

Not for direct observation of the sun or for viewing solar eclipses.

-Not for protection against artificial light sources e.g. solaria.

-Not for use as eye protection against mechanical impact hazards, during which the sunglasses could break, causing injury to the face and eyes.

-Not suitable for driving in twilight or at night

-Clean with clear water, never with detergent which could damage the lenses.

-Use only original parts.

-Replace if broken.

-Store in apposite case.

SUNGLASSES FILTER CATEGORIES

1. Light tint sunglasses.

2. Very limited reduction of sunglare.

3. Limited protection against sunglare.

4. General purpose sunglasses.

5. Good protection against sunglare.

6. High protection against sunglare.

7. Very dark special purpose sunglasses, very high sunglare reduction

8. Very high protection against extreme sunglare, e.g at sea, over snowfields, on high mountains, or in desert

9. Not suitable for driving and road use at dark.



TRANSMITTANCE	FILTER CATEGORY	DESCRIPTION AND USE	
3%-8%		Very high sunlight protection Es. sea, snow, mountain or desert Not suitable for driving and road use	
8%-18%		High protection from sunlight	✓
18%-43%		Good sunlight protection	
43%-80%		Limited sunlight reduction	
80%-100%		very limited sunlight reduction	



41010张

90x130mm

DeFacto

KULLANMA KILAVUZU

89/686/CEE No.lu topluluk direktifinin 1/4 maddesine istinaden. -D.P.I. (475/92 sayılı Kanun hükmünde Kararname)

Bu güneş gözlüğünün camları yüksek bir optik çözünürlüğe sahip olup, EN 1836:2007 ve US FDA Regulation 21 CFR 801.410 gibi normlara uygundur. Her birinin çarpmalardan etkilenmediği düşünülmemelidir. Bu gözlükler hafifliği, rahatlığı, garantilemek ve mekanik dayanıklılığı sağlamak için çalışılmış materyaller ile üretilmiştir.

UYARILAR

Bu gözlük direkt güneşe bakmak ve UV radyasyonları içeren üretimler için elverişli değildir. Işık eksikliğinde (karanlık, loş) araba kullanmaya elverişli değildir. Tünellerde, karanlıkta veya motosiklet kasklarının içinde takılmamalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Gözlüğünün temizlenmesi için su kullanılmalıdır. Kirli bezler kullanılması halinde filtrelerin özellikleri bozulabilir. Sadece orijinal yedek parçaların kullanılması tavsiye edilir.

FİLTRELERİN KATEGORİSİ NASIL TANINIR

Bu bilgi ile gözlüğünüzün kullanıma amacını anlamak mümkündür. Bu bilginin üstünde bir numara bulacaksınız. Gösterilen numara kullanıma kategorisini (EN 1836:2007) (Tab 1): etiketin üzerindeki sembol ise gözlüğünüzün sokakta ve araba kullanmaya elverişli olmadığını göstermektedir.

Işık Geçirgenliği	Filtre Kategorisi	Kullanım Tavsiyesi	
3%-8%		çok yüksek ışık koruması	
8%-18%		yüksek ışık koruması	
18%-43%		orta derecede ışık	✓
43%-80%		kontrast ışık	
80%-100%		etkisiz ışık	

DeFacto

USER GUIDE

Not for direct observation of the sun or for viewing solar eclipses.

-Not for protection against artificial light sources e.g. solaria.

-Not for use as eye protection against mechanical impact hazards, during which the sunglasses could break, causing injury to the face and eyes.

-Not suitable for driving in twilight or at night

-Clean with clear water, never with detergent which could damage the lenses.

-Use only original parts.

-Replace if broken.

-Store in apposite case.

SUNGLASSES FILTRE CATEGORIES

1. Light tint sunglasses.

2. Very limited reduction of sunglare.

3. Limited protection against sunglare.

4. General purpose sunglasses.

5. Good protection against sunglare.

6. High protection against sunglare.

7. Very dark special purpose sunglasses, very high sunglare reduction

8. Very high protection against extreme sunglare, e.g at sea, over snowfields, on high mountains, or in desert

9. Not suitable for driving and road use at dark.

TRANSMITTANCE	FILTER CATEGORY	DESCRIPTION AND USE	
3%-8%		Very high sunlight protection Es. sea, snow, mountain or desert Not suitable for driving and road use	
8%-18%		High protection from sunlight	
18%-43%		Good sunlight protection	✓
43%-80%		Limited sunlight reduction	
80%-100%		very limited sunlight reduction	

495张

90x130mm

DeFacto

KULLANMA KILAVUZU



89/686/CEE No.lu topluluk direktifinin 1/4 maddesine istinaden. -D.P.I. (475/92 sayılı Kanun hükmünde Kararname)

Bu güneş gözlüğünün camları yüksek bir optik çözünürlüğe sahip olup, EN 1836:2007 ve US FDA Regulation 21 CFR 801.410 gibi normlara uygundur. Her birinin çarpmalardan etkilenmediği düşünülmemelidir. Bu gözlükler hafifliği, rahatlığı, garantilemek ve mekanik dayanıklılığı sağlamak için çalışılmış materyaller ile üretilmiştir.

UYARILAR

Bu gözlük direkt güneşe bakmak ve UV radyasyonları içeren üretimler için elverişli değildir. Işık eksikliğinde (karanlık, loş) araba kullanmaya elverişli değildir. Tünellerde, karanlıkta veya motosiklet kasklarının içinde takılmamalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Gözlüğünün temizlenmesi için su kullanılmalıdır. Kirli bezler kullanılması halinde filtrelerin özellikleri bozulabilir. Sadece orijinal yedek parçaların kullanılması tavsiye edilir.

FİLTRELERİN KATEGORİSİ NASIL TANINIR

Bu bilgi ile gözlüğünüzün kullanıma amacını anlamak mümkündür. Bu bilginin üstünde bir numara bulacaksınız. Gösterilen numara kullanıma kategorisini (EN 1836:2007) (Tab 1): etiketin üzerindeki sembol ise gözlüğünüzün sokakta ve araba kullanmaya elverişli olmadığını göstermektedir.

Işık Geçirgenliği	Filtre Kategorisi	Kullanım Tavsiyesi	
3%-8%		çok yüksek ışık koruması	
8%-18%		yüksek ışık koruması	
18%-43%		orta derecede ışık	
43%-80%		kontrast ışık	✓
80%-100%		etkisiz ışık	



DeFacto

USER GUIDE

Not for direct observation of the sun or for viewing solar eclipses.

-Not for protection against artificial light sources e.g. solaria.

-Not for use as eye protection against mechanical impact hazards, during which the sunglasses could break, causing injury to the face and eyes.

-Not suitable for driving in twilight or at night

-Clean with clear water, never with detergent which could damage the lenses.

-Use only original parts.

-Replace if broken.

-Store in apposite case.

SUNGLASSES FILTER CATEGORIES

1. Light tint sunglasses.

2. Very limited reduction of sunglare.

3. Limited protection against sunglare.

4. General purpose sunglasses.

5. Good protection against sunglare.

6. High protection against sunglare.

7. Very dark special purpose sunglasses, very high sunglare reduction

8. Very high protection against extreme sunglare, e.g. at sea, over snowfields, on high mountains, or in desert

9. Not suitable for driving and road use at dark.



TRANSMITTANCE	FILTER CATEGORY	DESCRIPTION AND USE	
3%-8%		Very high sunlight protection Es. sea, snow, mountain or desert Not suitable for driving and road use	
8%-18%		High protection from sunlight	
18%-43%		Good sunlight protection	
43%-80%		Limited sunlight reduction	✓
80%-100%		very limited sunlight reduction	

1230张

90x130mm

DeFacto

KULLANMA KILAVUZU



89/686/CEE No.lu topluluk direktifinin 1/4 maddesine istinaden. -D.P.I. (475/92 sayılı Kanun hükmünde Kararname)

Bu güneş gözlüğünün camları yüksek bir optik çözünürlüğe sahip olup, EN 1836:2007 ve US FDA Regulation 21 CFR 801.410 gibi normlara uygundur. Her birinin çarpmalardan etkilenmediği düşünülmemelidir. Bu gözlükler hafifliği, rahatlığı garantilemek ve mekanik dayanıklılığı sağlamak için çalışılmış materyaller ile üretilmiştir.

UYARILAR

Bu gözlük direkt güneşe bakmak ve UV radyasyonları içeren üretimler için elverişli değildir. Işık eksikliğinde (karanlık, loş) araba kullanmaya elverişli değildir. Tünellerde, karanlıkta veya motosiklet kasklarının içinde takılmamalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Gözlüğünün temizlenmesi için su kullanılmalıdır. Kirli bezler kullanılması halinde filtrelerin özellikleri bozulabilir. Sadece orijinal yedek parçaların kullanılması tavsiye edilir.

FİLTRELERİN KATEGORİSİ NASIL TANINIR

Bu bilgi ile gözlüğünüzün kullanıma amacını anlamak mümkündür. Bu bilginin üstünde bir numara bulacaksınız. Gösterilen numara kullanıma kategorisini (EN 1836:2007) (Tab 1): etiketin üzerindeki sembol ise gözlüğünüzün sokakta ve araba kullanmaya elverişli olmadığını göstermektedir.

Işık Geçirgenliği	Filtre Kategorisi	Kullanım Tavsiyesi	
3%-8%		çok yüksek ışık koruması	
8%-18%		yüksek ışık koruması	✓
18%-43%		orta derecede ışık	
43%-80%		kontrast ışık	
80%-100%		etkisiz ışık	



DeFacto

USER GUIDE

Not for direct observation of the sun or for viewing solar eclipses.

-Not for protection against artificial light sources e.g. solaria.

-Not for use as eye protection against mechanical impact hazards, during which the sunglasses could break, causing injury to the face and eyes.

-Not suitable for driving in twilight or at night

-Clean with clear water, never with detergent which could damage the lenses.

-Use only original parts.

-Replace if broken.

-Store in apposite case.

SUNGLASSES FILTRE CATEGORIES

1. Light tint sunglasses.

2. Very limited reduction of sunglare.

3. Limited protection against sunglare.

4. General purpose sunglasses.

5. Good protection against sunglare.

6. High protection against sunglare.

7. Very dark special purpose sunglasses, very high sunglare reduction

8. Very high protection against extreme sunglare, e.g at sea, over snowfields, on high mountains, or in desert

9. Not suitable for driving and road use at dark.



TRANSMITTANCE	FILTER CATEGORY	DESCRIPTION AND USE	
3%-8%		Very high sunlight protection Es. sea, snow, mountain or desert Not suitable for driving and road use	
8%-18%		High protection from sunlight	✓
18%-43%		Good sunlight protection	
43%-80%		Limited sunlight reduction	
80%-100%		very limited sunlight reduction	

Importer: BELARUS - Импортер в Республику Беларусь: ООО «Олеа-Беларусь» (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бельгийская, д. 13).
RUSSIA - Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Олеа Галван РСФ» (Россия, г. Москва, ул. Новоспасская, д.2, к.1).
Exporter / Экспортёр: ERH TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Türkiye)
Medicliyeşliy Mh. Büyükdere Cd. Alba İş Merkezi No:57-71 / Kağıt no 9 Şişli İstanbul Turkey
Producer / Производители: DEFACITO PERAKENDE TİC.A.Ş. (Türkiye)
Defacto Plaza Basın Ekspres Yolu Bahariye Cd. No.3134303 Küçükçekmece / İstanbul Turkey

MADE IN PRC / ПРОИЗВЕДЕНО В КНР

7115张

90x130mm

DeFacto

KULLANMA KILAVUZU



89/686/CEE No.lu topluluk direktifinin 1/4 maddesine istinaden. -D.P.I. (475/92 sayılı Kanun hükmünde Kararname)

Bu güneş gözlüğünün camları yüksek bir optik çözünürlüğe sahip olup, EN 1836:2007 ve US FDA Regulation 21 CFR 801.410 gibi normlara uygundur. Her birinin çarpmalardan etkilenmediği düşünülmemelidir. Bu gözlükler hafifliği, rahatlığı garantilemek ve mekanik dayanıklılığı sağlamak için çalışılmış materyaller ile üretilmiştir.

UYARILAR

Bu gözlük direkt güneşe bakmak ve UV radyasyonları içeren üretimler için elverişli değildir. Işık eksikliğinde (karanlık, loş) araba kullanmaya elverişli değildir. Tünellerde, karanlıkta veya motosiklet kasklarının içinde takılmamalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Gözlüğünün temizlenmesi için su kullanılmalıdır. Kirli bezler kullanılması halinde filtrelerin özellikleri bozulabilir. Sadece orijinal yedek parçaların kullanılması tavsiye edilir.

FİLTRELERİN KATEGORİSİ NASIL TANINIR

Bu bilgi ile gözlüğünüzün kullanıma amacını anlamak mümkündür. Bu bilginin üstünde bir numara bulacaksınız. Gösterilen numara kullanıma kategorisini (EN 1836:2007) (Tab 1): etiketin üzerindeki sembol ise gözlüğünüzün sokakta ve araba kullanmaya elverişli olmadığını göstermektedir.

Işık Geçirgenliği	Filtre Kategorisi	Kullanım Tavsiyesi	
3%-8%		çok yüksek ışık koruması	
8%-18%		yüksek ışık koruması	
18%-43%		orta derecede ışık	✓
43%-80%		kontrast ışık	
80%-100%		etkisiz ışık	



DeFacto

USER GUIDE

Not for direct observation of the sun or for viewing solar eclipses.

-Not for protection against artificial light sources e.g. solaria.

-Not for use as eye protection against mechanical impact hazards, during which the sunglasses could break, causing injury to the face and eyes.

-Not suitable for driving in twilight or at night

-Clean with clear water, never with detergent which could damage the lenses.

-Use only original parts.

-Replace if broken.

-Store in apposite case.

SUNGLASSES FILTRE CATEGORIES

1. Light tint sunglasses.

2. Very limited reduction of sunglare.

3. Limited protection against sunglare.

4. General purpose sunglasses.

5. Good protection against sunglare.

6. High protection against sunglare.

7. Very dark special purpose sunglasses, very high sunglare reduction

8. Very high protection against extreme sunglare, e.g at sea, over snowfields, on high mountains, or in desert

9. Not suitable for driving and road use at dark.

TRANSMITTANCE	FILTER CATEGORY	DESCRIPTION AND USE	
3%-8%		Very high sunlight protection Es. sea, snow, mountain or desert Not suitable for driving and road use	
8%-18%		High protection from sunlight	
18%-43%		Good sunlight protection	✓
43%-80%		Limited sunlight reduction	
80%-100%		very limited sunlight reduction	

Importer - BELARUS - Импортер в Республику Беларусь: ООО «Беларусь-Почта» (Беларусь),
г. Минск, ул. Бобруйская 6-13.
RUSSIA - Импортер в Российскую Федерацию: ООО
«Оптика РСК» (Россия, г. Москва, ул.
Новослободская, д.2, к.1)
Exporter / Дистрибутор: ERH TEKSTİL TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ (Türkiye)
Mediçiyeliy Mh. Büyükdere Cd. Alba İş Merkezi
No:57-71 / Kağıt no 9 Şişli İstanbul Turkey
Producer / Производители: DEFACITO PERAKENDE
TİC.A.Ş. (Türkiye)
Defacto Plaza Basın Ekspres Yolu Bahariye
Cd. No.3134303 Küçükçekmece / İstanbul Turkey

MADE IN PRC / ПРОИЗВЕДЕНО В КНР

50张

90x130mm

DeFacto

KULLANMA KILAVUZU



89/686/CEE No.lu topluluk direktifinin 1/4 maddesine istinaden. -D.P.I. (475/92 sayılı Kanun hükmünde Kararname)

Bu güneş gözlüğünün camları yüksek bir optik çözünürlüğe sahip olup, EN 1836:2007 ve US FDA Regulation 21 CFR 801.410 gibi normlara uygundur. Her birinin çarpmalardan etkilenmediği düşünülmemelidir. Bu gözlükler hafifliği, rahatlığı garantilemek ve mekanik dayanıklılığı sağlamak için çalışılmış materyaller ile üretilmiştir.

UYARILAR

Bu gözlük direkt güneşe bakmak ve UV radyasyonları içeren üretimler için elverişli değildir. Işık eksikliğinde (karanlık, loş) araba kullanmaya elverişli değildir. Tünellerde, karanlıkta veya motosiklet kasklarının içinde takılmamalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Gözlüğünün temizlenmesi için su kullanılmalıdır. Kirli bezler kullanılması halinde filtrelerin özellikleri bozulabilir. Sadece orijinal yedek parçaların kullanılması tavsiye edilir.

FİLTRELERİN KATEGORİSİ NASIL TANINIR

Bu bilgi ile gözlüğünüzün kullanıma amacını anlamak mümkündür. Bu bilginin üstünde bir numara bulacaksınız. Gösterilen numara kullanıma kategorisini (EN 1836:2007) (Tab 1): etiketin üzerindeki sembol ise gözlüğünüzün sokakta ve araba kullanmaya elverişli olmadığını göstermektedir.

Işık Geçirgenliği	Filtre Kategorisi	Kullanım Tavsiyesi	
3%-8%		çok yüksek ışık koruması	
8%-18%		yüksek ışık koruması	
18%-43%		orta derecede ışık	
43%-80%		kontrast ışık	✓
80%-100%		etkisiz ışık	



DeFacto

USER GUIDE

Not for direct observation of the sun or for viewing solar eclipses.

-Not for protection against artificial light sources e.g. solaria.

-Not for use as eye protection against mechanical impact hazards, during which the sunglasses could break, causing injury to the face and eyes.

-Not suitable for driving in twilight or at night

-Clean with clear water, never with detergent which could damage the lenses.

-Use only original parts.

-Replace if broken.

-Store in apposite case.

SUNGLASSES FILTRE CATEGORIES

1. Light tint sunglasses.

2. Very limited reduction of sunglare.

3. Limited protection against sunglare.

4. General purpose sunglasses.

5. Good protection against sunglare.

6. High protection against sunglare.

7. Very dark special purpose sunglasses, very high sunglare reduction

8. Very high protection against extreme sunglare, e.g at sea, over snowfields, on high mountains, or in desert

9. Not suitable for driving and road use at dark.

TRANSMITTANCE	FILTER CATEGORY	DESCRIPTION AND USE	
3%-8%		Very high sunlight protection Es. sea, snow, mountain or desert Not suitable for driving and road use	
8%-18%		High protection from sunlight	
18%-43%		Good sunlight protection	
43%-80%		Limited sunlight reduction	✓
80%-100%		very limited sunlight reduction	

Importer: BELARUS - Импортер в Республику Беларусь: ООО Частное предприятие "Промышленные Технологии", г. Минск, ул. Бодуевского д.13.
RUSSIA - Импортер в Российскую Федерацию: ООО Частное предприятие "РПР", Россия, г. Москва, ул. Новослободская, д.2, к.1.
Exporter / Экспортер: ERH TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Türkiye
Mediçyöyley Mh. Büyükdere Cd. Alba İş Merkezi No:97-71 1. Kat No:9 Şişli İstanbul Turkey
Producer / Производители: DEFACITO PERAKENDE TİC.A.Ş. Türkiye
Defacito Plaza Basın Ekspres Yolu Bahariye Cd. No.3134393 Küçükçekmece / İstanbul Turkey

MADE IN PRC / ПРОИЗВЕДЕНО В КНР

80张